



# **COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS**



## COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. C21/E - C22/E - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 60mm. Antiurto. Con o senza piattello. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. C21/E - C22/E - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 60mm. Shock proof. With or without back-lug. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
08316N	C21/E	0-10mm	60mm	0,01	€ 19,00
08325 *	C22/E	0-10mm	58mm	0,01	€ 23,50

\* con piattello Ø 6,35mm / with back lug Ø 6,35mm

### Art. C21/ES - C22/ES - COMPARATORE

Serie economica. Cassa metallo Ø 60mm. Con o senza piattello. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. C21/E - C22/E - DIAL INDICATOR

Economic series. Metal casing Ø 60mm. With or without back-lug. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
08320N	C21/ES	0-10mm	60mm	0,01	€ 14,50
08321 *	C22/ES	0-10mm	60mm	0,01	€ 21,50

\* con piattello Ø 5mm / with back lug 5mm

### Art. 630/F - COMPARATORE

Con meccanismo di sollevamento. Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 630/F - DIAL INDICATOR

With lift mechanism. Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023004	630/F	0-10mm	58mm	0,01	€ 24,00

### Art. 637/4 - COMPARATORE

Resistente ai liquidi. Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 637/4 - DIAL INDICATOR

Liquid restistent. Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023017	637/4	0-10mm	58mm	0,01	€ 58,00

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. 637/4E - COMPARATORE

Serie economica. Resistente ai liquidi. Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



## Art. 637/4E - DIAL INDICATOR

Economic series. Liquid resistant. Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023018	637/4E	0-10mm	60mm	0,01	€ 48,00

## Art. C20/S - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 40mm. Antiurto. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



## Art. C20/S - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 40mm. Shock proof. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
08301N	C20/E	0-3mm	40mm	0,01	€ 22,00
08300N	C20/E	0-5mm	40mm	0,01	€ 24,00

## Art. 642 - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 58mm. Antiurto. Gambo Ø 8 H6. Risoluzione 0,001. Precisione standard del produttore.



## Art. 642 - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 58mm. Shock proof. Shank Ø 8 H6. Resolution 0,001. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01024001	642	0-1mm	58mm	0,001	€ 56,50
01024002	642	0-5mm	58mm	0,001	€ 63,50

## Art. C45 - C50 - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 58mm. Antiurto. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



## Art. C45 - C50 - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 58mm. Shock proof. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
08340N	C45	0-30mm	58mm	0,01	€ 44,00
08345N	C50	0-50mm	76mm	0,01	€ 78,00



## COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. 636/3 - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 80mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 636/3 - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 80mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01024006	636/3	0-50mm	80mm	0,01	€ 95,50

### Art. 643 - COMPARATORE

Con scala invertita. Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 643 - DIAL INDICATOR

With reversed scale. Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023009	643	0-10mm	58mm	0,01	€ 32,00

### Art. 644 - COMPARATORE

Con doppio orologio (fronte e retro). Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 644 - DIAL INDICATOR

With double dial (front and back side). Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023008	644	0-10mm	58mm	0,01	€ 83,00

### Art. 646 - COMPARATORE

Con asta verticale. Cassa metallo Ø 42mm. Gambo Ø 8 H6. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore.



### Art. 646 - DIAL INDICATOR

With vertical spindle. Metal casing Ø 42mm. Shank Ø 8 H6. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard.


Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01024018	646	0-3mm	42mm	0,01	€ 48,00
01024019	646	0-5mm	42mm	0,01	€ 55,50

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. 647 - SET COMPARATORE PROFONDITÀ

Comparatore antiurto, corsa 0-10mm, risoluzione 0,01. Cassa in acciaio. Tolleranza: 17 µm. Base di profondità 80x14mm. 9 estensioni 10-100mm.



## Art. 647 - DEPTH DIAL INDICATOR SET

Dial indicator 0-10mm, resolution 0,01. Shock proof. Steel casing. Accuracy: 17 µm. Depth base 80x14mm. 9 extensions 10-100mm.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Base Base	Lettura Reading	Prezzo Price
01023006	647	0-100mm	80x14mm	0,01	€ 105,00

## Art. 639 - MISURATORE TEMPI DI ACCENSIONE

Per determinare i punti morti superiori di motori. Per comparatori con gambo 8mm. Adatto per tutti i motori di macchine e moto. Comparatore antiurto, corsa 0-10mm, risoluzione 0,01. Fornito in astuccio/scatola.



## Art. 639 - IGNITION POINT SETTER SET

To determine the upper dead point of motors. For dial indicator with 8mm shank. Suitable for all motors of car and motorbike. Dial indicator 0-10mm, resolution 0,01. Shock proof. Supplied in case/box.

Codice Code	Articolo Article	Filetto Thread mm	Adattatore Ø Adapter Ø mm	Porlunghe Extensions	Prezzo Price
01024020	639	M10x1	-	30,40,50,60	€ 120,00
01024021	639	M12x1,25	-	30,40,50,60	€ 120,00
01024022	639	M10x1	M10x1/M14x1,25	30,40,50,60	€ 130,00
01024023	639	M10x1	M10x1/M18x1,5	30,40,50,60	€ 130,00
01024024	514	M10x1	Inserto adattatore / Insert adapter		€ 42,00
01024025	514	M12x1,25			€ 42,00
01024026			M10x1/M14x1,25	Adapter	€ 13,00
01024027			M10x1/M18x1,5	Adapter	€ 13,00

## Art. 636/4 - COMPARATORE

Cassa metallo Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Precisione standard del produttore. Con prolounghe 20 e 30mm. Con puntalino a disco Ø10mm.



## Art. 636/4 - DIAL INDICATOR

Metal casing Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Accuracy according to manufactures standard. With extensions 20 and 30mm. With disc measuring tip Ø10mm

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01024003	636/4	0-30mm	58mm	0,01	€ 65,00





## COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. 638 - COMPARATORE DIN 878

Con certificato di produzione. Precisione DIN 878. Con cuscinetti a strisciamento. Cassa metallo Ø 60mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023025	638	0-10mm	60mm	0,01	€ 29,50

### Art. 638 - DIAL INDICATOR DIN 878

With manufacture certificate. Accuracy according to DIN 878. With bearing jewels. Metal casing Ø 60mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Supplied in case.

### Art. 638/1 - COMPARATORE DIN 878

Con certificato di produzione. Precisione DIN 878. Con cuscinetti a strisciamento. Cassa metallo Ø 60mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Antiurto. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023024	638/1	0-10mm	60mm	0,01	€ 32,50

### Art. 638/1 - DIAL INDICATOR DIN 878

With manufacture certificate. Accuracy according to DIN 878. With bearing jewels. Metal casing Ø 60mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Shock proof. Resolution 0,01. Supplied in case.

### Art. 638/2 - COMPARATORE DIN 878

Con certificato di produzione. Precisione DIN 878. Con cuscinetti a strisciamento. Cassa metallo Ø 60mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023026	638/2	0-30mm	60mm	0,01	€ 60,00

### Art. 638/2 - DIAL INDICATOR DIN 878

With manufacture certificate. Accuracy according to DIN 878. With bearing jewels. Metal casing Ø 60mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Supplied in case.

### Art. 634 - COMPARATORE DIN 878

Antiurto speciale. Precisione DIN 878. Con cassa in metallo, cassa plastica Ø 58mm. Gambo Ø 8 H6. Cuscinetti a strisciamento. Risoluzione 0,01 (1 rotazione = 1 mm). Fornito in astuccio.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023010	634	0-10mm	58mm	0,01	€ 31,00

### Art. 634 - DIAL INDICATOR DIN 878

Special shock proof. Accuracy according to DIN 878. With metal cover, plastic cover Ø 58mm. Shank Ø 8 H6. Jewels bearing. Resolution 0,01 (1 rotation = 1mm). Supplied in case.

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. 635 - COMPARATORE DIN 878

Gambo e contatto in acciaio inox. Precisione DIN 878. Diametro esterno 58mm. Risoluzione 0,01 (1 rotazione = 1 mm). Fornito in astuccio.



## Art. 635 - DIAL INDICATOR DIN 878

Shaft and contactpoints from inox-steel. Accuracy to DIN 878. Outerring Ø 58mm. Resolution 0,01 (1 rotation = 1mm). Supplied in case.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023018	637/4E	0-10mm	60mm	0,01	€ 74,00

## Art. 641 - COMPARATORE DIN 878

Con certificato di produzione. Precisione DIN 878. Con cuscinetti a strisciamento. Cassa metallo Ø 40mm. Gambo Ø 8 H6. Quadrante girevole con anello esterno. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.



## Art. 641 - DIAL INDICATOR DIN 878

With manufacture certificate. Accuracy according to DIN 878. With bearing jewels. Metal casing Ø 40mm. Shank Ø 8 H6. Dial face rotatable by outer ring. Resolution 0,01. Supplied in case.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023030	641	0-3mm	40mm	0,01	€ 40,00
01023031	641	0-5mm	40mm	0,01	€ 42,50

## Art. 637 - COMPARATORE DIN 878

Anti acqua e olio. Gambo e contatto in acciaio inox. Gambo Ø 8 H6. Risoluzione 0,01. Precisione DIN 878.



## Art. 637 - DIAL INDICATOR DIN 878

Water and oil proof. Shaft and contactpoints from inox-steel. Shank Ø 8 H6. Resolution 0,01. Accuracy according to DIN 878.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01023015	637	0-10mm	58mm	0,01	€ 155,00
01023016	637	0-3mm	44mm	0,01	€ 155,00

## Art. 633 - COMPARATORE DIN 878

Anturto. Cassa metallo. Gambo Ø 8 H6. Tappo comparatore inox. Risoluzione 0,01 (1 rotazione = 1mm. Precisione DIN 878.



## Art. 633 - DIAL INDICATOR DIN 878

Shock proof. With metal cover. Shank Ø 8 H6. Plug gauge inox. Resolution 0,01 (1 rotation = 1mm). Accuracy to DIN 878.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01024015	633	0-1mm	80mm	0,01	€ 160,00
01024016	633	0-5mm	100mm	0,01	€ 178,50



## COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. C1000 - COMPARATORE

Antiurto. Con cuscinetti in rubino. Cassa metallo. Gambo Ø 8 H6. Precisione standard del produttore. Risoluzione 0,001. Fornito in astuccio.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Tolleranza Accuracy	Lettura Reading	Prezzo Price
01025003	C1000	± 0,05mm	2	0,001	€ 190,00

### Art. C1000 - DIAL INDICATOR

Shock proof. With bearing jewels. Metal casing. Shank Ø 8 H6. Accuracy according to manufactures standard. Resolution 0,001. Supplied in case .

### Art. C1001 - COMPARATORE COMPIKA

Forza di misura standard approssimativa 1N. Vite micrometrica ruotando la vite posta sulla parte superiore. Extracorsa addizionale 3,0mm. Diametro esterno 62mm. Risoluzione 0,001. Tolleranza secondo DIN 879/1.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025002	C1001	± 0,05mm	62mm	0,001	€ 285,00

### Art. C1001 - DIAL INDICATOR COMPIKA

Meas. pressure approx. 1N. Fine adjustment by turning the screw on top of housing. Extra lift 3,0mm. Outerring Ø 62mm. Resolution 0,001. Accuracy according to DIN 879/1.

### Art. C1002 - COMPARATORE

Cassa metallo. Quadrante girevole con anello esterno. Gambo Ø 8 H6. Precisione standard del produttore. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.




Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025027	C1002	± 0,4mm	40mm	0,01	€ 90,50
01025028	C1002	± 0,9mm	55mm	0,01	€ 90,50

### Art. C1002 - DIAL INDICATOR

Metal casing. Dial face rotateable by outer ring. Shank Ø 8 H6. Accuracy according to manufactures standard. Resolution 0,01. Supplied in case.

### Art. 648 - BASE DI PROFONDITÀ

Cromato. Piani di misurazione lappati. Per tutti i tipi di comparatori con gambo 8mm.



Codice Code	Articolo Article	Base Base mm	Gambo Ø Shank Ø	Prezzo Price
01025016	648	63 x 16	8mm	€ 33,00
01025015	648	100 x 16	8mm	€ 36,00
01025017	648	150 x 16	8mm	€ 46,00

### Art. 648 - DEPTH MEASURING BASE

Satin chrome finished. Measuring surface lapped. For all dials with shank 8mm.




# COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS




## Art. 650 - PUNTAUNI M2.5 - 6G


Per calibri universali e comparatori.




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025035	650	€ 1,70




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025038	650	€ 6,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025040	650	€ 7,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025041	650	€ 5,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025030	650	€ 6,00



Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025032	650	€ 6,60




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025034	650	€ 12,00




Codice Code	Articolo Article	Misura Size	Prezzo Price
01027020	650	2	€ 6,00
01027021	650	3	€ 6,00
01027022	650	4	€ 6,00
01027023	650	5	€ 6,00
01027024	650	6	€ 8,00

## Art. 650 - CONTACT POINTS M2.5 - 6G


For universal calipers and dial indicators.




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025031	650	€ 4,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025033	650	€ 3,50




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025036	650	€ 5,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025042	650	€ 5,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025043	650	€ 5,00




Codice Code	Articolo Article	Prezzo Price
01025039	650	€ 7,70



Codice Code	Articolo Article	Ceramica Ceramic	Prezzo Price
01027031	650	Si / Yes	€ 4,00



Codice Code	Articolo Article	Misura Size	Prezzo Price
01025037	650	10	€ 5,00
01027028	650	15	€ 12,00
01027029	650	20	€ 19,00
01027030	650	30	€ 22,00



Codice Code	Articolo Article	Misura Size	Prezzo Price
01027025	650	8	€ 9,00
01027026	650	10	€ 14,00



## COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. 649 - PROLUNGHE PER COMPARATORI

Per comparatori con filetto M2,5. In acciaio inox, Ø 4,5mm.




### Art. 649 - EXTENSION ROD FOR DIAL INDICAT.

For dial indicator with M2,5 thread. Made of stainless steel, Ø 4,5mm.

Codice Code	Articolo Article	Lunghezza Length	Prezzo Price
01025004	649	10mm	€ 3,50
01025019	649	15mm	€ 3,50
01025005	649	20mm	€ 3,50
01025025	649	25mm	€ 3,50
01025006	649	30mm	€ 3,50
01026001	649	35mm	€ 4,00
01025011	649	40mm	€ 4,00
01026002	649	45mm	€ 4,00
01025012	649	50mm	€ 4,00
01026003	649	55mm	€ 4,00
01025007	649	60mm	€ 4,00
01026004	649	65mm	€ 4,00
01025013	649	70mm	€ 4,00
01026005	649	75mm	€ 4,00
01025014	649	80mm	€ 4,00
01026006	649	85mm	€ 4,00
01025008	649	90mm	€ 4,00
01027007	649	95mm	€ 4,00
01025009	649	100mm	€ 4,00
01025010	649	10,20,30,40,50,60,70,80,90,100mm (Set/Set)	€ 35,00

### Art. 514 - ADATTATORE PER COMPARATORI

Per comparatori con gambo 8mm.



### Art. 514 - INSERT ADAPTER FOR DIAL INDIC.

For dial indicator with 8mm shank.

Codice Code	Articolo Article	Filetto Thread	Prezzo Price
01024024	514	M10x1,0mm	€ 42,00
01024025	514	M12x1,25mm	€ 42,00

### Art. 651/652 - ACCESSORI PER COMPARAT.

651: Supporto magnetico per comparatore 01024005. Per il fissaggio di comparatori su ferro o acciaio. Forza magnete 10kg.  
652: Accessorio per il bloccaggio di compar. con gambo 8x25mm.

### Art. 651/652 - ACCESSORIES FOR DIAL INDIC.

651: Magnetic dial support for dial indicator. 08340N. For fixing dial indicator on iron or steel. Magnetic force 10kg.  
652: Clamping tool for dial indicator with shank 8x25mm.



Codice Code	Articolo Article	Dimensioni Dimensions	Gambo Ø Shank Ø	Prezzo Price
01025018	651	Ø 59mm	10kg.	€ 21,00
01025026	652	Lungh.tot./Tot.length 110mm	8mm	€ 11,00

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. RDQ/Y-W - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD largo. Batteria 1,5V. Uscita dati. Azzeramento e conversione mm/inch in ogni posizione. Bottone ON/OFF. Risoluzione 0,01 o 0,001. Precisione secondo UNI4180-70-2.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02930	RDQ/V	0-12,7mm	57mm	0,01	€ 81,00
02931	RDQ/V	0-25,4mm	57mm	0,01	€ 114,00
02932	RDQ/W	0-12,7mm	57mm	0,001	€ 160,00
02933	RDQ/W	0-25,4mm	57mm	0,001	€ 243,00
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxi	€ 3,50

## Art. RDQ/Y-W - DIGITAL DIAL INDICATOR

Extra large LCD display. Battery 1,5V. Data output. Zero and mm/inch conversion in any position. ON/OFF button. Resolution 0,01 or 0,001. Accuracy with standard UNI4180-70-2.

## Art. 6087 - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD largo. Batteria 3V. Con funzione ABS/PRESET. Azzeramento e conversione mm/inch in ogni posizione. Bottone ON/OFF. Risoluzione 0,01 o 0,001. Prec. secondo UNI4180-70-2.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02031025	6087	0-12,5mm	57mm	0,01	€ 85,00
02031026	6087	0-25,4mm	57mm	0,01	€ 126,00
02031029	6087	0-12,5mm	57mm	0,001	€ 168,00
02026080	BD	3V – CR2032	d.19,8x3,0	Lithium	€ 4,50

## Art. 6087 - DIGITAL DIAL INDICATOR

Extra large LCD display. Battery 3V. With ABS/PRESET function. Zero and mm/inch conversion in any position. ON/OFF button. Resolution 0,01 or 0,001. Accuracy with standard UNI4180-70-2.

## Art. 6085 - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD largo. Batteria 1,5V. Azzeramento e conversione mm/inch in ogni posizione. Bottone ON/OFF. Risoluzione 0,01. Precisione secondo UNI4180-70-2.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02031023	6085	0-50,0mm	58mm	0,01	€ 160,00
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

## Art. 6085 - DIGITAL DIAL INDICATOR

Extra large LCD display. Battery 1,5V. Zero and mm/inch conversion in any position. ON/OFF button. Resolution 0,01. Accuracy with standard UNI4180-70-2.

## Art. 6092 - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD largo. Batteria 1,5V. Uscita dati (RB5). Bottoni mm/inch, TOL, M, ABS, Zero and ON/OFF. Risoluzione 0,001. Display ruotabile 0-310°.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02031035	6092	0-6,5mm	47mm	0,001	€ 167,00
02031036	6092	0-12,7mm	56mm	0,001	€ 195,00
02031037	6092	0-25,0mm	56mm	0,001	€ 253,00
02031038	6092	0-50,0mm	56mm	0,001	€ 315,00
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

## Art. 6092 - DIGITAL DIAL INDICATOR

Extra large LCD display. Battery 1,5V. Data output (RB5). Mm/inch, TOL, M, ABS, Zero and ON/OFF button. Resolution 0,001. Display rotateable 0-310°.



## COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. 705 - CAVO CONNESSIONE RB5

Cavo connessione RB5 CALIBRO - PC.



### Art. 705 - RB5 CONNECTION CABLE

RB5 Connection cable CALIPER - PC.

Codice Code	Art. Art.	Lunghezza Length	Prezzo Price
02026220	705	USB-interface	€ 116,00
02026223	705	100 cm	€ 15,50

### Art. 6088 - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD largo. Batteria 1,5V. Display ruotabile 0-270°. Direzione di misura reversibile. Risoluzione 0,01. Tolleranza 0,02.



### Art. 6088 - DIGITAL DIAL INDICATOR

Extra large LCD display. Battery 1,5V. Display rotateable 0-270°. Measuring direction reversible. Resolution 0,01. Accuracy 0,02.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02031027	6088	0-12,5mm	62mm	0,01	€ 120,50
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

### Art. 6089 - COMPARATORE DIGITALE

Con display LCD digitale ed analogico. Batteria 3V. Display ruotabile 0-270°. Direzione di misura reversibile. Risoluzione 0,001. Tolleranza 0,01.



### Art. 6089 - DIGITAL DIAL INDICATOR

With digital and analog LCD display. Battery 3V. Display rotateable 0-270°. Measuring direction reversible. Resolution 0,001. Accuracy 0,01.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
02031024	6089	0-12,5mm	61mm	0,001	€ 195,00
02026080	BD	3V – CR2032	d.19,8x3,0	Lithium	€ 4,50

### Art. 647/D - COMPAR. DIG. DI PROFONDITÀ

Comparatore digitale risoluzione 0,01. Base di profondità in acciaio temprato e cromato, 100x19mm. Superfici di misurazione lappate.



### Art. 647/D - DEPTH DIGITAL DIAL INDIC.

Digital dial indicator resolution 0,01. Depth base made in hardened and chromed steel 100x19mm. Lapped measuring faces.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Base Base	Lettura Reading	Prezzo Price
1420407	647/D	0-10mm	100x19mm	0,01	€ 150,00
1420408	647/D	0-25mm	100x19mm	0,01	€ 185,00
1420409	647/D	0-50mm	100x19mm	0,01	€ 220,00
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. K030 - TASTATORE GIREVOLE

Orizzontale. Risoluzione 0,01 o 0,002. Tolleranza DIN 2270. Sonda di misurazione dura Ø 2x11,6mm. Con 2 connettori Ø 6 e 8mm. Antiurto, automaticamente inversione della direzione di misurazione.



Codice Code	Articolo Article	Scala Scale mm	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025057	K030	0-100-0	0-0,2mm	30mm	0,002	€ 65,00
01025052	K030	0-100-0	0-0,2mm	40mm	0,002	€ 73,00
01025050	K030	0-40-0	0-0,8mm	30mm	0,01	€ 45,00
01025053	K030	0-40-0	0-0,8mm	40mm	0,01	€ 55,00
01025072		Sonda / Probe 11,6 - Ø 2mm - M1,6				€ 9,50

## Art. K030 - UNIVERSAL TEST INDICATOR

Horizontal. Resolution 0,01 or 0,002. Accuracy DIN 2270. Carbide tipped probe Ø 2x11,6mm. 2 connectors Ø 6 and 8mm. Shock proof, automatically inversion of measuring direction.

## Art. K031 - TASTATORE GIREVOLE

Verticale. Risoluzione 0,01 o 0,002. Tolleranza DIN 2270. Sonda di misurazione dura Ø 2x11,6mm. Con 2 connettori Ø 6 e 8mm. Antiurto, automaticamente inversione della direzione di misurazione.



Codice Code	Articolo Article	Scala Scale mm	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025058	K031	0-100-0	0-0,2mm	30mm	0,002	€ 72,00
01025056	K031	0-100-0	0-0,2mm	40mm	0,002	€ 87,00
01025054	K031	0-40-0	0-0,8mm	30mm	0,01	€ 50,00
01025055	K031	0-40-0	0-0,8mm	40mm	0,01	€ 58,00
01025072		Sonda / Probe 11,6 - Ø 2mm - M1,6				€ 9,50

## Art. K031 - UNIVERSAL TEST INDICATOR

Vertical. Resolution 0,01 or 0,002. Accuracy DIN 2270. Carbide tipped probe Ø 2x11,6mm. 2 connectors Ø 6 and 8mm. Shock proof, automatically inversion of measuring direction.

## Art. K047 - TASTATORE GIREVOLE

Risoluzione 0,01. Tolleranza DIN 2270. Con sonda in rubino Ø 2x11,6mm. Con 2 connettori Ø 6 e 8mm. Antiurto, automaticamente inversione della direzione di misurazione.



Codice Code	Articolo Article	Scala Scale mm	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025044	K047	0-40-0	0-0,8mm	32mm	0,01	€ 50,00
01025045	K047	0-40-0	0-0,8mm	40mm	0,01	€ 54,00
01025051		Sonda in rubino / Ruby probe 11,6 - Ø 2mm - M1,6				€ 16,00

## Art. K047 - UNIVERSAL TEST INDICATOR

Resolution 0,01. Accuracy DIN 2270. With ruby tip Ø 2x11,6mm. With 2 connectors Ø 6 and 8mm. Shock proof, automatically inversion of measuring direction.

## Art. K048 - TASTATORE GIREVOLE

Risoluzione 0,01. Tolleranza DIN 2270. Con sonda lunga Ø 2mm. Con 2 connettori Ø 6 e 8mm. Antiurto, automaticamente inversione della direzione di misurazione.



Codice Code	Articolo Article	Scala Scale mm	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025046	K048	0-50-0	0-1,0mm	40mm	0,01	€ 59,00
01025047		Sonda lunga / Long probe 22,5 - Ø 2mm - M1,6				€ 11,00
01025059	K048	0-50-0	0-1,0mm	40mm	0,01	€ 69,00
01025049		Sonda lunga / Long probe 36,0 - Ø 2mm - M1,6				€ 15,00

## Art. K048 - UNIVERSAL TEST INDICATOR

Resolution 0,01. Accuracy DIN 2270. With long probe Ø 2mm. With 2 connectors Ø 6 and 8mm. Shock proof, automatically inversion of measuring direction.





## COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. K049 - TASTATORE GIREVOLE DIGITALE

Risoluzione 0,01. Tolleranza  $\pm 0,01$ . Sonda di misurazione dura  $\varnothing 2 \times 11,6$ mm. Con 2 connettori  $\varnothing 6$  e 8mm. Antiurto, automaticamente inversione della direzione di misurazione.



### Art. K049 - DIGITAL UNIVERSAL TEST INDIC.

Resolution 0,01 or 0,002. Accuracy  $\pm 0,01$ . Carbide tipped probe  $2 \times 11,6$ mm. 2 connectors  $\varnothing 6$  and 8mm. Shock proof, automatically inversion of measuring direction.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Diametro orologio Dial diameter	Lettura Reading	Prezzo Price
01025057	K030	$\pm 0,5$	44mm	0,01	€ 157,00
01025072		Sonda / Probe 11,6 - $\varnothing 2$ mm - M1,6			€ 9,50
02026020	BD	1,5V - Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

### Art. S512 - SUPPORTO PER TASTAT. GIREVOLI

Come estensione per tastatori girevoli. Con gambo  $\varnothing 8$ mm. Lunghezza totale 100mm.



### Art. S512 - HOLDER FOR TEST INDICATOR

As extension for dial test indicator. With shaft  $\varnothing 8$ mm. Total length 100mm.

Codice Code	Articolo Article	Lunghezza totale Total length	Gambo Shaft	Prezzo Price
01005024	S512	100mm	8mm	€ 22,00

### Art. 640/19 - SUPPORTO UNIVERSALE

Per tutti i comparatori o tastatori girevoli con gambo 8mm. Stativo universale con gambo 8mm. Lunghezza totale 160mm.



### Art. 640/19 - UNIVERSAL DIAL SUPPORT

For all dial indicator or test indicator with shaft 8mm. Universal stativ with shaft 8mm. Total length 160mm.

Codice Code	Articolo Article	Lunghezza totale Total length	Gambo Shaft	Prezzo Price
01027082	640/19	160mm	8mm	€ 49,00

### Art. 640 - APPARECCHIO A CENTRARE

Per trovare il punto medio di fori e alberi. Comparatore 0-3mm,  $\varnothing 42$ mm. Risoluzione 0,01. Tolleranza 0,02. Campo di misurazione: interno 3,5-300mm, esterno 0-300mm.



### Art. 640 - CENTER INDICATOR

To find the middle point of bores and spindles. Dial indicator 0-3mm,  $\varnothing 42$ mm. Resolution 0,01. Accuracy 0,02. Measuring range: inside 3,5-300mm, outside 0-300mm.

Codice Code	Articolo Article	Comparatore Dial	Lettura Reading	Prezzo Price
01027085	640	0-3mm	0,01	€ 150,00

# COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. 800 - CENTRATORE

Albero girevole. Tolleranza 0,01mm. Massima rotazione 600 g.m.

## Art. 800 - CENTERING DEVICE

Rotating spindle. Accuracy 0,01mm. Max. rotation 600 r.p.m.



Codice Code	Articolo Article	Lunghezza Length	Supporto Support	Sonda Probe	Prezzo Price
01027096	800	84mm	10mm	10	€ 21,00
01027097	800	94mm	10mm	10 + 4	€ 23,50



## Art. 801 - CENTRATORE

Per la regolazione di superfici di base, bordi o il punto medio di fori. Puntalino frontale temprato Ø 10mm. Con lampada a LED o lampada a LED e suono bip. Batteria inclusa.

## Art. 801 - CENTERING DEVICE

For adjusting basic surface, edges or the middle point of hole. Front tip hardened Ø 10mm. With LED lamp or LED lamp and beep sound. Incl. battery.



Codice Code	Art. Article	Lungh. Length	Supporto Support	Prezzo Price
01027093	801	100mm	20mm (con lampada LED / with LED lamp)	€ 74,00
01027094	801	160mm	20mm (con lampada LED / with LED lamp)	€ 83,00
01027095	801	160mm	20mm (con lampada a LED o lampada a LED e suono bip / with LED lamp or LED lamp and beep sound)	€ 92,00

## Art. 900 - CENTRATORE

Ricoperto in TIN. Sonda non magnetica. Albero girevole. Tolleranza 0,01mm. Massima rotazione 600 g.m.

## Art. 900 - CENTERING DEVICE

TIN coated. Probe no magnetic. Rotating spindle. Accuracy 0,01mm. Max. rotation 600 r.p.m.



Codice Code	Articolo Article	Lunghezza Length	Supporto Support	Sonda Probe	Prezzo Price
01027121	900	84mm	10mm	10	€ 29,00
01027122	900	94mm	10mm	10 + 4	€ 41,00

## Art. 901 - CENTRATORE

Con testa in ceramica. Albero girevole. Tolleranza 0,01mm. Massima rotazione 600 g.m.

## Art. 901 - CENTERING DEVICE

With ceramic head. Rotating spindle. Accuracy 0,01mm. Max. rotation 600 r.p.m.




Codice Code	Articolo Article	Lunghezza Length	Supporto Support	Sonda Probe	Prezzo Price
01027120	901	84mm	10mm	10	€ 45,00

## Art. 6030 - MISURATORE RAPIDO PER INTERNI AD OROLOGIO

Per la misurazione di gole interne o altre dimensioni interne difficili da misurare. Con contatti tondi. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.

## Art. 6030 - DIAL CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

For measuring bores, internal grooves and other hard to read inside dimension. With round contact point. Resolution 0,01. Supplied in case.




Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Punte Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Tolleranza Accuracy	Prezzo Price
01027100	6030	5-15mm	R.0,3	20	1,0	2,4	± 0,02	€ 155,00
01027101	6030	5-25mm	R.0,3	35	1,0	2,4	± 0,02	€ 175,00
01027102	6030	10-30mm	R.0,5	55	2,0	5,5	± 0,02	€ 190,00
01027103	6030	20-40mm	R.0,5	80	3,0	6,0	± 0,02	€ 190,00
01027104	6030	30-50mm	R.0,5	80	3,0	8,5	± 0,02	€ 190,00
01027105	6030	40-60mm	R.0,5	80	3,0	8,5	± 0,02	€ 190,00

## Art. 6080 - MISURATORE RAPIDO PER INTERNI DIGITALE

Per la misurazione di gole interne o altre dimensioni interne difficili da misurare. Con contatti tondi. Risoluzione 0,01. Con display LCD digitale. Batteria 3V. Display ruotabile. Fornito in astuccio.

## Art. 6080 - DIGITAL CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

For measuring bores, internal grooves and other hard to read inside dimension. With round contact point. Resolution 0,01. With digital LCD display. Battery 3V. Display rotatable. Supplied in case.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Punte Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Tolleranza Accuracy	Prezzo Price
02027040	6080	5-15mm	R.0,3	20	1,0	1,5	± 0,02	€ 185,00
02027041	6080	5-25mm	R.0,3	35	1,0	1,5	± 0,02	€ 200,00
02027042	6080	10-30mm	R.0,5	55	2,0	3,5	± 0,02	€ 220,00
02027043	6080	20-40mm	R.0,5	80	3,0	6,5	± 0,02	€ 220,00
02027044	6080	30-50mm	R.0,5	80	3,0	8,5	± 0,02	€ 220,00
02026080	BD	3V – CR2032		d.19,8x3,0		Lithium	€ 4,50	

# COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS





## Art. 603 I - MISURATORE RAPIDO PER ESTERNI AD OROLOGIO

Per la misurazione di gole esterne o altre dimensioni esterne difficili da misurare. Con contatti tondi. Risoluzione 0,01. Fornito in astuccio.

## Art. 603 I - DIAL CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

For measuring bores, external grooves and other hard to read outside dimension. With round contact point. Resolution 0,01. Supplied in case.





Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Punte Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Tolleranza Accuracy	Prezzo Price
01027111	6031	0-10mm	R.0,5	40	3,0	8	± 0,02	€ 155,00
01027112	6031	0-20mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 190,00
01027113	6031	10-30mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 190,00
01027114	6031	20-40mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 190,00
01027115	6031	30-50mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 190,00

## Art. 608 I - MISURATORE RAPIDO PER ESTERNI DIGITALE

Per la misurazione di gole esterne o altre dimensioni esterne difficili da misurare. Con contatti tondi. Risoluzione 0,01. Con display LCD digitale. Batteria 3V. Display ruotabile. Fornito in astuccio.

## Art. 608 I - DIGITAL CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

For measuring bores, external grooves and other hard to read outside dimension. With round contact point. Resolution 0,01. With digital LCD display. Battery 3V. Display rotatable. Supplied in case.




Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Punte Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Tolleranza Accuracy	Prezzo Price
02027050	6081	0-10mm	R.0,5	40	3,0	8	± 0,02	€ 185,00
02027051	6081	0-20mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 210,00
02027052	6081	10-30mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 220,00
02027053	6081	20-40mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 220,00
02027054	6081	30-50mm	R.0,75	80	6,5	25	± 0,02	€ 220,00
02026080	BD	3V - CR2032		d.19,8x3,0		Lithium	€ 4,50	

## Art. A012/1 - ALESAMETRO

Di alta qualità e produzione italiana. Fornito senza comparatore.  
Testina in acciaio inox. Impugnatura in materiale isolante termico.  
Attacco comparatore Ø 8mm. Fornito in astuccio di legno.

## Art. A012/1 - DIAL BORE GAUGE

Of high quality and made in Italy. Supplied without dial indicator.  
Stainless steel head. Insulating board handle. Dial holder Ø 8mm.  
Supplied in wooden case.



Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Profondità Depth	Prezzo Price
08220	A012/1	15-35mm	175mm	€ 190,00
08221	A012/1	30-100mm	250mm	€ 190,00
08222	A012/1	50-160mm	250mm	€ 210,00
08223	A012/1	50-210mm	380mm	€ 265,00
08224	A012/1	100-300mm	350mm	€ 375,00
08225	A012/1	100-500mm	650mm	€ 540,00
08228	A012/1	190-1000mm	800mm	€ 1015,00

## Art. A120 - ALESAMETRO

Serie import. Completo di comparatore. Risoluzione 0,01. Testina  
in acciaio inox. Cromato. Fornito con cassetta di alluminio.

## Art. A120 - DIAL BORE GAUGE

Import series. Complete of dial indicator. Resolution 0,01. Stainless  
steel head. Satin chrome finished. In aluminium case.



Codice Code	Art. Art.	Utile Range	Profondità Depth	Puntalini Measuring tips	Estensioni Extensions	Prezzo Price
01027070	A120	6-10mm	50mm	9 x 6 - 10mm	-	€ 130,00
01027071	A120	10-18mm	100mm	9 x 10 - 18mm, 1mm step	-	€ 100,00
01027072	A120	18-35mm	125mm	6 x 10 / 21 / 24,5 / 28 / 31 / 35mm	-	€ 100,00
01027073	A120	35-50mm	150mm	6 x 35 - 50mm, 3mm step	-	€ 100,00
01027079	A120	35-70mm	150mm	10 x 35 - 70mm, 5mm step	-	€ 120,00
01027074	A120	50-100mm	150mm	11 x 50 - 100mm, 5mm step	-	€ 100,00
01027075	A120	50-160mm	150mm	13 x 50 - 100mm, 5mm step	50mm	€ 100,00
01027084	A120	50-180mm	150mm	17 x 50 - 130mm, 5mm step	50mm	€ 130,00
01027078	A120	100-250mm	220mm	4 x 100 - 180mm, 20mm step	80mm	€ 120,00
01027076	A120	160-250mm	400mm	10 x 160 - 205mm, 5mm step	50mm	€ 110,00
01027077	A120	250-450mm	320mm	5 x 250 - 350mm, 20mm step	100mm	€ 135,00

## Art. A138 - SET ALESAMETRI

Serie import. Completo di comparatore. Risoluzione 0,01. Testina  
in acciaio inox. Cromato. Fornito con cassetta di alluminio.

## Art. A138 - DIAL BORE GAUGES SET

Import series. Complete of dial indicator. Resolution 0,01. Stainless  
steel head. Satin chrome finished. In aluminium case.



Codice Code	Art. Art.	Utile Range	Contenuto Cpmtemt	Prezzo Price
01027171	A138	18-160mm	18-35mm, 35-50mm, 50-160mm	€ 240,00



# COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. A139 - SET ALESAMETRI DIGITALI

Serie import. Completo di comparatore digitale. Risoluzione 0,01. Testina in acciaio inox. Cromato. Fornito con cassetta di alluminio.



## Art. A139 - DIGITAL DIAL BORE GAUGES SET

Import series. Complete of digital dial indicator. Resolution 0,01. Stainless steel head. Satin chrome finished. In aluminium case.

Codice Code	Art. Art.	Utile Range	Contenuto Content		Prezzo Price
01027170	A139	18-160mm	18-35mm, 35-50mm, 50-160mm		€ 335,00
02026020	BD	1,5V – Varta	d.11,5x5,2	Silberoxid	€ 3,50

## Art. A135 - ALESAMETRO EXTRA PROFONDO

Serie import. Completo di comparatore. Risoluzione 0,01. Testina in acciaio inox. Cromato. Fornito con cassetta di alluminio.



## Art. A135 - DIAL BORE GAUGE EXTRA LONG

Import series. Complete of dial indicator. Resolution 0,01. Stainless steel head. Satin chrome finished. In aluminium case.

Codice Code	Art. Art.	Utile Range	Profondità Depth	Puntalini Measuring tips	Estensioni Extensions	Prezzo Price
01027160	A135	50-100mm	500mm	12 x 50 - 110mm, 5mm step	50	€ 155,00
01027161	A135	160-250mm	500mm	5 x 160 - 200mm, 10mm step	50	€ 195,00
01027162	A135	250-450mm	500mm	5 x 250 - 350mm, 20mm step	100	€ 200,00
01027163	A135	50-160mm	1000mm	12 x 50 - 110mm, 5mm step	50	€ 200,00
01027164	A135	160-250mm	1000mm	5 x 160 - 200mm, 10mm step	50	€ 235,00
01027165	A135	250-450mm	1000mm	5 x 250 - 350mm, 1mm step	100	€ 250,00

## Art. A141 - AZZERATORE PER ALESAMETRI E MICROMETRI PER INTERNI

Campo di misura 18-400mm.



## Art. A141 - SETTING GAUGE FOR INTERNAL MEASURING INSTRUMENT

Measuring range 18-400mm.

Codice Code	Articolo Article	Utile Range	Prezzo Price
01027083	A141	18-400mm	€ 590,00



## COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. S24 - SUPPORTO MAGNETICO

Con vite micrometrica. Per comparatori gambo Ø 8mm. Colonna cromata. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Art. Art.	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
03631N	S24	59x50x55, M8	Ø 12x176, M8	Ø 10 x 150	231mm	60kg	€ 17,00
06071005	S24	59x50x55, M10	Ø 16x226, M10	Ø 12 x 220	281mm	60kg	€ 21,00

### Art. S24 - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With fine adjustment. For dial Ø 8mm shank. Chromed column. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

### Art. 7500 - SUPPORTO MAGNETICO

Con vite micrometrica. Per comparatori gambo Ø 8mm. Colonna cromata. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Art. Art.	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
06071026	7500	55x46x70, M10	Ø 16x285, M10	Ø 16 x 260	355mm	60kg	€ 45,00
06071027		Ø 16x285, M10 Colonna / Column					€ 22,50
06071028	7500	75x60x80, M12	Ø 16x390, M12	Ø 16 x 390	500mm	80kg	€ 75,00
01071029		Ø 16x390, M12 Colonna / Column					€ 32,50

### Art. 7500 - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With fine adjustment. For dial Ø 8mm shank. Chromed column. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

### Art. 7600 - SUPPORTO MAGNETICO

Con vite micrometrica. Per comparatori gambo Ø 8mm. Colonna cromata. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Art. Art.	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
06071025	7600	62x50x55, M10	Ø 16x285, M10	Ø 16 x 260	345mm	80kg	€ 49,00
06071027		Ø 16x285, M10 Colonna / Column					€ 22,50

### Art. 7600 - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With fine adjustment. For dial Ø 8mm shank. Chromed column. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

### Art. 205.01 - SUPPORTO MAGNETICO COMPLETAMENTE SNODATO

Con vite micrometrica. Per comparatori gambo Ø 8mm. Colonna cromata. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
06071015	205.01	59x50x55, M8	300mm	60kg	€ 36,00

### Art. 205.01 - FLEXIBLE MAGNETIC DIAL SUPPORT

With fine adjustment. For dial Ø 8mm shank. Chromed column. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

# COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. S040/E - SUPPORTO MAGNETICO

Con bloccaggio idraulico. Per comparatori gambo Ø 8mm. Con vite micrometrica. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
05781N	S040/E	59x50x55, M8	340mm	60kg	€ 60,00
06071004	S040/E	62x50x55, M8	340mm	80kg	€ 70,00

## Art. S040/E - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With hydraulic clamping. For dial Ø 8mm shank. Fine adjustment. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

## Art. S040 - SUPPORTO MAGNETICO

Con bloccaggio meccanico. Per comparatori gambo Ø 8mm. Con vite micrometrica. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
05782N	S040	59x50x55, M8	380mm	60kg	€ 35,00
06071012	S040	62x50x55, M8	380mm	80kg	€ 40,00

## Art. S040 - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With mechanical clamping. For dial Ø 8mm shank. Fine adjustment. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

## Art. 7501 - SUPPORTO MAGNETICO

Con bloccaggio meccanico. Per comparatori gambo Ø 8mm. Con vite micrometrica. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
06071013	7501	62x50x55, M8	430mm	80kg	€ 76,00

## Art. 7501 - MAGNETIC DIAL SUPPORT

With mechanical clamping. For dial Ø 8mm shank. Fine adjustment. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

## Art. 7502 - SUPPORTO MAGNETICO

Con bloccaggio meccanico. Per comparatori gambo Ø 8mm. Con vite micrometrica. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Altezza Height	Forza Force	Prezzo Price
06071009	7502	59x50x55, M8	345mm	60kg	€ 40,00

## Art. 7502 - MAGNETIC DIAL SUPPORT


With mechanical clamping. For dial Ø 8mm shank. Fine adjustment. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.



## COMPARATORI E SUPPORTI - DIAL INDICATORS AND SUPPORTS

### Art. 564 - BASE MAGNATICA

Con ON/OFF. Con filetto M8, M10 o M12



### Art. 564 - MAGNETIC BASE

With ON/OFF switch. With thread M8, M10 or M12.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Forza Force	Foto Picture	Prezzo Price
06071007	564	59x50x55, M8	60kg	A	€ 14,00
06071019	564	62x50x55, M8	80kg	A	€ 16,00
06071021	564	74x50x55, M8	100kg	A	€ 24,00
06071024	564	59x50x55, M10	60kg	A	€ 14,00
06071020	564	62x50x55, M10	80kg	A	€ 16,00
06071022	564	74x50x55, M10	100kg	A	€ 24,00
06071023	564	55x46x70, M10	60kg	B	€ 27,00
06071035	564	75x60x80, M12	80kg	B	€ 47,00

### Art. 563/I - BASE MAGNATICA

Tubo a liquido Ø 6mm. Base magnetica prismatica. Con ON/OFF.



### Art. 563/I - MAGNETIC BASE

Coolant hose Ø 6mm. Prismatic magnetic base. With ON/OFF switch.

Codice Code	Articolo Article	Tubo Coolant hose	Tubo Coolant hose	Forza Force	Prezzo Price
06071030	563/1	Ø 6X340mm	1x	80kg	€ 50,00
06071031	563/1	Ø 6X340mm	2x	80kg	€ 55,00
06071032	563/1	Ø 6X340mm	3x	80kg	€ 62,00

### Art. S22/I - PORTACOMPARAT. A COLONNA

In acciaio temprato e rettificato, con piano di rettifica a tavola fissa. Fornito senza comparatore.



### Art. S22/I - MEASURING STAND COLUMN TYPE

In hardened ground steel with fixed check plate. Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (Ø) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Prezzo Price
1617001	S22/1	Ø 70	Ø 25x200mm	75	€ 110,00

### Art. S35/I - PORTACOMPARAT. A COLONNA

In acciaio temprato e rettificato, con piano di rettifica a tavola fissa. Fornito senza comparatore.




### Art. S35/I - MEASURING STAND COLUMN TYPE

In hardened ground steel with fixed check plate. Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxB) Base mm	Colonna Column mm	Prezzo Price
1616101	S35/1	125X125	Ø25x200	€ 130,00

# COMPARATORI E SUPPORTI – DIAL INDICATORS AND SUPPORTS



## Art. S36 - STATIVO PORTACOMPARATORE

Piano in granito. Fornito senza comparatore.



## Art. S36 - DIAL GAUGE STAND

Granite base. Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Prezzo Price
1616301	S37	250x160x50	Ø25x200	75	€ 150,00

## Art. S38 - STATIVO PORTACOMPARATORE

Piano in granito. Fornito senza comparatore.



## Art. S38 - DIAL GAUGE STAND

Granite base. Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Prezzo Price
1616201	S38	300X200X50 without fine adjust.	Ø30x300	Ø25x150	€ 220,00
1616202	S38	300x200x50 with fine adjust.	Ø30x300	Ø25x150	€ 240,00

## Art. S39 - PORTACOMPARATORE CON REGOLAZIONE FINE

Piano in granito. Fornito senza comparatore.



## Art. S39 - DIAL INDICATOR STAND WITH SPINDLE ADJUSTMENT

Granite base. Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Prezzo Price
1616203	S39	250x160x50	Ø35x160	Ø20	€ 560,00

## Art. S37 - STATIVO PORTACOMPARATORE

Piano in granito. Con colonna filettata e con vite micrometrica.  
Fornito senza comparatore.



## Art. S37 - DIAL GAUGE STAND

Granite base. With thread column and with fine adjustment.  
Supplied without dial indicator.

Codice Code	Articolo Article	Base (LxBxH) Base mm	Colonna Column mm	Braccio Arm mm	Prezzo Price
1617101	S37	59x50x55, M8	Ø35x160	Ø20	€ 290,00





## ANNOTAZIONI - NOTICE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.